

APREJO/AVITO

DIE PALME TOP-MODELLE BERÜHREN IHRE SINNE.

Ob mit Pendel- oder Falttüren: APREJO und AVITO sind besonders flexibel und an so gut wie jede Raumsituation anpassbar.

Sie bestechen durch hochwertiges 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, wählbaren Wandanschluss (Vario | Zero | Pro) und hochwertige Designbeschläge aus Metalldruckguss.


- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.




Glas:

8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Pendeltür



Falttür

Die Pendeltüren öffnen nach innen und außen. (Ausnahme: Runddusche 3-teilig)

Bei Falttüren öffnet sich das Wandelement 90° nach innen und außen. Das Türelement ist 180° nach außen faltbar.

Komfort-Features:



PALM.lift
Hebe-/ und Senkmechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.pro (wahlweise)
Flächenbündige Wandmontage



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Glasbeschichtung



PALM.free (wahlweise)
Barrierefreiheit



PALM.magic (wahlweise)
Ambient-lights

Mögliche Wandanschlüsse:

Pro	Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand.
Vario	Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.
Zero	Punktueller Wandbefestigung mittels zwei Beschlägen.

3 Bodenlösungen stehen zur Auswahl:

barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste | 15 mm hoher Schwallsiene

Zubehör (optional):

Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Ambient-light, Rückwandsysteme

Accessoires zu Reling:

Duschsitz, Ablagen

Standardhöhe:

2.000 mm, Sonderhöhen möglich

Massanfertigung:

Aprejo und Avito werden auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Auszeichnungen:




Iconic Award

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



EINBAUSITUATION:



BODENLÖSUNG:



*optionale Schwalltschiene:
Sorgt dafür, dass das Wasser weitgehend in der Dusche bleibt.*

APREJO WANDPROFILE: (von feststehenden Wandelemente)




VARIO 15 mm Verstellbereich




PRO kein Verstellbereich

Tipp des Designers: Für ein perfektes rahmenloses Design kann das PRO-Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.


AVITO WANDPROFILE: (von feststehenden Wandelemente):



VARIO 15 mm Verstellbereich



ZERO kein Verstellbereich



PRO kein Verstellbereich

APRJEJO WANDSCHARNIERE: (für bewegliche Wandelemente)




VARIO 15 mm Verstellbereich



ZERO kein Verstellbereich

AVITO WANDSCHARNIERE: (für bewegliche Wandelemente)




VARIO 15 mm Verstellbereich




ZERO kein Verstellbereich

APREJO SCHARNIERE:




Scharnier von Pendeltüren



Scharnier von Falttüren

AVITO SCHARNIERE:



Scharnier von Pendeltüren



Scharnier von Falttüren

DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



H4 ESG Mokka getönt



HS ESG Milchglas-Effekt



HT ESG mit Teilmattierung



H0 oder H6 ESG mit
Teilmattierung verlaufend



H8 ESG Chinchilla



H9 ESG Mastercarre



FD ESG Fotodruck Weißglas



FI ESG Industrial Look



SP ESG Spiegelglas

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Cenit-
Chrom



20
Alusilber



51 Schnee-
weiß gl.





85 Graphit-
schwarz



RAL
Farben

GRIFFE:



GRF104 mit farbigem Einlegeblatt

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com



First Glass
Shower Comfort.




ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas
für Fixteile und Seitenteile



Glasablage



PALM.magic Ambient-Light
im Wandprofil



PALM.magic Ambient-Light
im Querbügel



Duschsitz für Reling




Ablage klein für Reling




Ablage groß für Reling


RELING FÜR ALLE SERIEN:



Kabinenbreite bis 1000 mm




Kabinenbreite bis 1200 mm




Kabinenbreite bis 1600 mm


Reling einseitig mit mehreren Wandabstrebungen für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm




Kabinenbreite bis 1200 mm




Kabinenbreite bis 1600 mm


Reling einseitig mit durchgehender Reling für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm



Kabinenbreite bis 1200 mm



Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling zweiseitig für ALLE Serien



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!**




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass
Shower Comfort.

